

# PSR 工法積算基準 (案)

(RC 床版下面増厚補強工法)

2019 年 6 月 改訂

2021 年 9 月 改訂

前田工織 株式会社

## PSR 工法積算基準

1. 積算条件		
1.1 適用範囲	.....	1
1.2 工事価格の構成	.....	1
1.3 施工概要	.....	2
1.4 工事費の費目	.....	3
1.5 積算条件	.....	3
2. 使用材料		
2.1 マグネライン	.....	4
2.2 混和剤	.....	4
2.3 補強鉄筋	.....	5
2.4 鉄筋取付アンカーおよび鉄筋固定用金具	.....	5
3. 工事の職種及び作業内容	.....	6
4. 直接工事費		
4.1 下地処理工	.....	7
4.2 下塗工	.....	9
4.3 増厚工		
4.3.1 左官施工	.....	11
4.3.2 吹付施工	.....	14
4.4 養生工	.....	17
4.5 補強鉄筋組立工	.....	18
4.6 アンカー設置工	.....	19
4.7 表面保護工	.....	21

## 1. 積算条件

### 1.1 適用範囲

本積算資料は、PAE系ポリマーセメントモルタルを用いたコンクリート床版下面増厚補強工法(以下、PSR工法)に適用する。


### 1.2 工事価格の構成

PSR工法(左官施工・吹付施工)の工事費の構成は下図の通りである。なお、本積算資料の適用範囲は、以下に示す直接工事費を対象としている。



### 1.3 施工概要

施工フローは、下記を標準とする。



- (注) 1. 本歩掛りに対応しているのは、実線部分のみである。  
2. 表面保護工は、必要な場合に計上する。